

# Styleguide Küsnacht

---

## Mehrspalten-Grids

Mehrspalten-Grids ermöglichen Inhalte in nebeneinander stehende Spalten anzuordnen und sollten anstelle von Layout-Tabellen verwendet werden. Alle Spalten müssen von einem Container mit der Klasse `.row` umgeben werden. Die Spalten-Container sind auf einem 9-Spalten-Raster aufgebaut. Die Summe der vorkommenden Spalte muss also immer 9 ergeben:

- 1 x 6-Spalten-Container + 1 x 3-Spalten.Container = 9
- 3 x 3-Spalten-Container = 9
- usw.

Die Breite der Spalte wird über den Klassennamen vergeben: `col-1` bis `col-9`.

## Muster-Ausgaben

Content `col-3`

Content `col-3`

Content `col-3`

Content `col-2`

Content `col-3`

Content `col-4`

Content `col-6`

Content `col-3`

Content `col-4-5`

Content `col-4-5`

## Code

DATA HOSTED WITH ♥ BY [PASTEBIN.COM](#) - [DOWNLOAD RAW](#) - [SEE ORIGINAL](#)

```
1. <div class="row">
2.   <div class="col-3">Content <code>col-3</code></div>
3.   <div class="col-3">Content <code>col-3</code></div>
4.   <div class="col-3">Content <code>col-3</code></div>
5. </div>
```

## Überbreite Tabellen für Smartphones

Sind tatsächlich Daten-Tabellen nötig, sollten diese Mobil immer getestet werden. Besteht aufgrund vieler Spalten / langer Inhalte keine Möglichkeit die Tabelle auch auf kleinen Viewports (Smartphone) ohne horizontales Scrollen darzustellen, sollte die Tabelle in einen umgebenden Container mit der Klasse `.table-responsive` gestellt werden. Dieser ermöglicht auf Smartphones das Scrollen innerhalb der Tabelle anstatt der gesamten Seite.

| Überschrift<br>Spalte 1 | Überschrift<br>Spalte 2 | Überschrift<br>Spalte 3 | Überschrift<br>Spalte 4 | Überschrift<br>Spalte 5 | Überschrift<br>Spalte 6 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Text                    | Text                    | Text                    | Text                    | Text                    | Text                    |
| Text                    | Text                    | Text                    | Text                    | Text                    | Text                    |

Code

DATA HOSTED WITH ♥ BY PASTEBIN.COM - DOWNLOAD RAW - SEE ORIGINAL

```
1. <div class="table-responsive">
2.   <table>
3.     <thead>
4.       <tr>
5.         <th>&Uuml;berschrift Spalte 1</th>
6.         <th>&Uuml;berschrift Spalte 2</th>
```

Linklisten mit Spalten

Dient primär als Inpage-Navigation. Die Listenpunkte werden bei grösseren Viewports auf 3, bei kleineren Viewports (Smartphone) auf 2 Spalten verteilt. Die Begriffe sollten so kurz gewählt werden, dass möglichst keine umbrechenden, mehrzeiligen Einträge entstehen.

Muster-Ausgabe

- [Link 1](#)
- [Link 2](#)
- [Link 3](#)
- [Link 4](#)
- [Link 5](#)
- [Link 6](#)

Code

DATA HOSTED WITH ♥ BY PASTEBIN.COM - DOWNLOAD RAW - SEE ORIGINAL

```
1. <ul class="inpage-nav">
2.   <li><a href="#">Link 1</a></li>
3.   <li><a href="#">Link 2</a></li>
4.   <li><a href="#">Link 3</a></li>
5.   <li><a href="#">Link 4</a></li>
6.   <li><a href="#">Link 5</a></li>
```

Unterstützung: Alle modernen Browser. IE < 10 nur mit JavaScript-Polyfill.

Box

Erstellt eine Text-Box welche grau schattiert ist. Code (gelb markiert) muss im Quellcode eingefügt werden.

```
<div class="box">
<h2>Boxtitel</h2>
<p>Inhalt</p>
</div>
```

**Boxtitel**

Inhalt